



Qualität ist die Basis





Talamex Comfortline

Qualität ist die Basis

Ein gut ausgestattetes Boot mit hervorragenden Fahreigenschaften zu einem ehrlichen Preis. Dafür steht das Talamex Comfortline.

Das Talamex Comfortline unterscheidet sich von dem Talamex Aqualine durch ein dickeres PVC-Gewebe, einen breiteren Bug und Extraausstattung wie ein Überdruckventil,

zusätzliche Griffe und luxuriöse Riemen. Das Talamex Comfortline wird aus 0,9mm strapazierfähigem und hochwertigem 1100dtex PVC-Gewebe hergestellt. Die Boote sind ausgestattet mit einem Überdruckventil, Sprühschutzklappen, einer verstellbaren Sitzbank aus Aluminium, Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl sowie Riemen aus Aluminium. Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem:

ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen*, eine Festmacherleine* und eine Packtasche*. Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, so dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

**außer TLRA-Serie*

Eine abwechslungsreiche Auswahl

Es werden zwei unterschiedliche Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität, aber mit unterschiedlichen Schlauchbootböden.

TLA-Luftboden:

aufblasbarer Boden und Kiel bilden einen V-Boden für hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften; geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit


TLX-Aluminiumboden:

mit aufblasbarem Kiel und Aluminiumboden, der große Festigkeit, Stabilität und Robustheit bietet. Perfekt zum Gleiten. Eine Packtasche für den Aluminiumboden wird standardmäßig mitgeliefert

TLRA Aluminium-RIB 270:

mit festem Einzeldek Aluminium-V-Boden. stark, leicht, stabil und sehr wendig. Perfekt geeignet für die Davits

Voll ausgestattet



- ① Edelstahlhandgriff und D-Ringe am Bug
- ② Scheuerleiste
- ③ Weiche Handgriffe für angenehme Griffigkeit
- ④ Hoher Freibord
- ⑤ Aluminium Ruderriemen
- ⑥ Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ⑦ Überdruckventil
- ⑧ Verstellbare Aluminiumsitzbank
- ⑨ Feste Handgriffe
- ⑩ Achterlicher Spritzschutz
- ⑪ Weiche Handgriffe auf Endknoten
- ⑫ Schwere Endknoten für besseren Schutz
- ⑬ Edelstahl D-Ringe zum Heißen
- ⑭ Hochwertiges 0,9mm 1100dtex PVC-Gewebe
- ⑮ Luxuriöses Schiebe-Lenzventil



Multikammersystem

Alle Talamex Comfortline Modelle haben für optimale Sicherheit mindestens 3 Luftkammern.



Luxuriöses Schiebe-Lenzventil

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



Massive Scheuerliste

Starke, massive Scheuerliste.



Feste Handgriffe

Hochwertige Handgriffe mit Doppelfunktion als Klampe.



Edelstahl Schleppaugen

Zwei solide Schleppaugen aus Edelstahl an der Vorderseite.



Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.



Aluminium Ruderriemen

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Ruderriemen aus Aluminium.



Aluminiumsitzbank

Die Aluminiumsitzbank ist verstellbar, leicht und wartungsfrei.

TLA-Luftboden

Komfortabel und mühelos

TLA 230 250 300 350

Das Talamex Comfortline TLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort. Das Boot hat ein geringes Gewicht, ist schnell einsatzbereit und hat geringe Packmaße. Das ideale Tenderboot mit hervorragenden Fahreigenschaften.



TALAMEX
COMFORTLINE

Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.230 TLA230	230 x 134	Luft	372	3,7/5	30	97 x 58 x 24	2+1	3+1+1	36	25	kurz
85.912.250 TLA250	250 x 152	Luft	400	4,4/6	30	100 x 54 x 25	2+1	3+1+1	42	28	kurz
85.912.300 TLA300	300 x 152	Luft	465	11,0/15	50	102 x 55 x 24	4	3+1+1	42	37	kurz
85.912.350 TLA350	350 x 172	Luft	696	14,7/20	60	116 x 60 x 30	5	3+1+1	45	46	kurz

TLX-Aluminiumboden

Robust und Komfort

TLX 250 300 350

Das Talamex Comfortline TLX mit Aluminiumboden hat einen aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das TLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.450 TLX250	250 x 152	Aluminium	400	4,4/6	30	100 x 54 x 25	2 + 1	3 + 1	42	35	kurz
85.912.500 TLX300	300 x 152	Aluminium	465	11,0/15	50	102 x 55 x 24	4	3 + 1	42	49	kurz
85.912.550 TLX350	350 x 172	Aluminium	696	14,7/20	60	116 x 60 x 30	5	3 + 1	45	59	kurz

TLRA-Aluminium RIB

Das Beste aus beiden Welten

TLRA 270

Das Talamex Comfortline TLRA RIB hat einen festen Einzeldek Aluminium V-boden der mit rutschfesten Pads versehen ist. Durch den festen Boden ist das Boot sehr wendig, schnell, stark und stabil. Es ist das ideale Boot für Davits. Das Talamex Comfortline TLRA RIB ist das ideale Boot für alle, die schnell und bequem fahren wollen.



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.771 TLRA270	270 x 163	Aluminium	370	7,4/10	45	3+1	3	42	38	kurz

Talamex Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66 86

Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikel Nummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Augenterminal (optional)	-	-	-	-
85.922.215	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage grau	-	-	-	-
85.922.240	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage schwarz	-	-	-	-
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A	-	-	-	-
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A	-	-	-	-
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V	-	-	-	-
14.649.905	Akku Nautic 12V/105A Deep-Cycle	-	-	-	-

Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.“



Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9

Zubehör

Mariner Viertaktmotoren




Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm
42.117.002	Aussenborderschloss aus Edelstahl, mit gehärtetem Schleif- und Sägeschutz. Abm. 300 x 40 x 40mm

Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Doppelhubhandpumpe Standardventil Talamex
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote
20.300.165	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe
20.300.176	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe mit Batterie
20.300.160	Bravo GE 230/1000 Elektrische Luftpumpe
95.900.337	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Aqualine, Greenline, Superlight
95.900.338	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Comfortline, Highline, Silverline
95.900.339	Bimini-Halter Edelstahl für Dollen-Bimini
85.922.236	Paar aufklebbare Zubehöropads (ohne Kleber)
85.922.237	verstellbarer Steckhalter für Angelrute (ohne Pad)
85.922.238	verstellbare Steckablage für Fischfinder/Kartenplotter (ohne Pad)



Zubehör



Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm
85.000.424	Schlauchboot-Pflege-Set
85.000.430	Insta-Lock Lock- und Liftsystem



Spezifikationen

Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.230 TLA230	230 x 134	Luft	372	3,7/5	30	97 x 58 x 24	-	2+1	3+1+1	36	25	kurz
85.912.250 TLA250	250 x 152	Luft	400	4,4/6	30	100 x 54 x 25	-	2+1	3+1+1	42	28	kurz
85.912.300 TLA300	300 x 152	Luft	465	11,0/15	50	102 x 55 x 24	-	4	3+1+1	42	37	kurz
85.912.350 TLA350	350 x 172	Luft	696	14,7/20	60	116 x 60 x 30	-	5	3+1+1	45	46	kurz
85.912.450 TLX250	250 x 152	Aluminium	400	4,4/6	30	100 x 54 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	42	35	kurz
85.912.500 TLX300	300 x 152	Aluminium	465	11,0/15	50	102 x 55 x 24	85 x 55 x 10	4	3+1	42	49	kurz
85.912.550 TLX350	350 x 172	Aluminium	696	14,7/20	60	116 x 60 x 30	100 x 65 x 10	5	3+1	45	59	kurz
85.912.771 TLRA270	270 x 163	Aluminium	370	7,4/10	45	-	-	3+1	3	42	38	kurz

COMFORTLINE

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de



© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle Rechte vorbehalten. Lankhorst Taselaar arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Taselaar entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Taselaar ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Taselaar oder eines Lankhorst Taselaar angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Taselaar durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.



Talamex Marine Products von Lankhorst Taselaar

Bonifatiusstraße 411 | 48432 Rheine | Deutschland

T +49 (0) 5971 970 70 | **F** +49 (0) 5971 60 64 | **E** info@lankhorst-hohorst.de

I www.talamexschlauchboote.de

